



Specificatie gegevensmodel eport.xml t.b.v. Overheidsorganisaties 2.0

Auteur _____ A. Loeffen
Documentnr _____ AL/20070525/1
Versie _____ 1.1
Datum _____ 22 februari 2008
Omvang _____ 11 pagina's



Documentbeheer

Documenthistorie

Datum	Versie	Auteur	Opmerking
25 mei 2007	0.1	A. Loeffen	Eerste concept
22 februari 2008	1.1	T. van Geest	Aanpassing document voor specificatie export.xml

Goedkeuring

Datum	Versie	Goedgekeurd door	Opmerking
20 juli 2007	1.0	Ted van Geest	
22 februari 2008	1.1	Ted van Geest	Definitief



Inhoudsopgave

Over dit document	5
XML structuur	6
<aantal>.....	6
<aantalInwoners>.....	6
<afbeelding>.....	6
<afkorting>.....	6
<beschrijving>.....	6
<bezoekAdres>.....	6
<bronvermelding>.....	6
<contactEmail>.....	6
<eindDatum>.....	6
<emailAdres>.....	6
<fax>.....	7
<functie>.....	7
<functies>.....	7
<gemeente>.....	7
<huisletter>.....	7
<huisnummer>.....	7
<installatie>.....	7
<internet>.....	7
<inw-per-km2>.....	7
<land>.....	7
<locatie>.....	7
<medewerker>.....	8
<naam>.....	8
<oppervlakte>.....	8
<organisaties>.....	8
<organisatie>.....	8
<organogram>.....	8
<overheidsorganisaties>.....	8
<partij>.....	8
<partijFunctie>.....	9
<plaats>.....	9
<postAdres>.....	9
<postbus>.....	9
<postbusAdres>.....	9
<postcode>.....	9
<provincieAfkorting>.....	9
<regio>.....	9
<straat>.....	9
<standplaats>.....	9
<startDatum>.....	10
<straatAdres>.....	10



<subnaam>.....	10
<subtype>.....	10
<systemId>.....	10
<telefoon>.....	10
<telex>.....	11
<totaalZetels>.....	11
<type>.....	11
<wateroppervlakte>.....	11
<zetel>.....	11



Over dit document

Dit document beschrijft de gegevens die door de Overheidsorganisaties toepassing worden weggeschreven in XML formaat.

Van alle gegevens in de Overheidsorganisaties toepassing wordt een export bestand samengesteld. Dit bestand heeft een XML formaat en bevat alle gegevens die in de database beschikbaar zijn.

Deze export bestanden zijn beschikbaar onder <ftp://oorg.asp4all.nl> en onder <http://oorg.asp4all.nl>. De bestanden hebben als naam de datum en tijd van export, dus bijvoorbeeld: <ftp://oorg.asp4all.nl/20070524220000.xml> is samengesteld op 24 mei 2007, om 10 uur 's avonds.

De meest recente XSD is beschikbaar op <http://www.advies.overheid.nl/overheidsorganisaties/>.

Bij eventuele andere vragen aangaande het export formaat van de OO 2.0 applicatie neemt u contact op met redactie@overheid.nl.



XML structuur

Dit hoofdstuk behandelt de structuur van de XML export. De elementen zijn alfabetisch geordend.

<aantal>

Aantal zetels die een partij inneemt in gemeenteraad.

<aantalInwoners>

Aantal inwoners van een gemeente.

<afbeelding>

Registratie van de afbeelding, met specificatie van file als bron.

<afkorting>

De afkorting waarmee een organisatie(onderdeel) voor de buitenwereld bekend is. Dit wordt vooral aanbevolen voor in de volksmond bekende afkortingen.

<beschrijving>

Informatie over organisatie, medewerker, afbeelding, adres e.d.. De aard van de beschrijving is vrij. Voorbeeld: taakomschrijving, routebeschrijving, nevenfuncties, etc.

<bezoekAdres>

Bezoek adres.

<bronvermelding>

Vermelding van waar de afbeelding van onttrokken is. Omvat copyright specificatie.

<contactEmail>

Email adres van de contactpersoon / instantie waar reacties mbt. fouten of problemen naar toe moeten. Dit adres is encrypted, zie <http://josefsson.org/base-encoding/>.

<eindDatum>

Datum waarop een organisatie of medewerker haar werkzaamheden afsluit.

<emailAdres>

Email adres van een organisatie of medewerker.



<fax>

Fax nummer, met eventuele aanduiding.

<functie>

Een functie binnen de organisatie. Bijvoorbeeld: Directeur van directie IBS. Deze functie wordt vervuld door de heer Uijlenbroeck (**<medewerker>**).

<functies>

Dit element omvat alle functies binnen de organisatie.

<gemeente>

Beschrijving van een gemeente. Gelijkwaardig aan **<organisatie>**, maar met additionele (geografische) informatie.

<huisletter>

Letter bij het huisnummer.

<huisnummer>

Huisnummer.

<installatie>

Informatie over de installatie van deze persoon in functie. Verwijzing naar een koninklijk besluit o.i.d. (ministers, Commissaris v.d Koningin etc.). Zie ook **<startDatum>** en **<eindDatum>**.

<internet>

Website, met protocolaanduiding.

<inw-per-km2>

Aantal inwoners per km² (gemeente).

<land>

Landnaam.

<locatie>

Het interne adres van een organisatieonderdeel (voor post stukken), als geen postcode is opgegeven. Bijv. "kamer 1.02".



<medewerker>

Medewerker informatie.

<naam>

Naam van persoon, functie of organisatie zoals deze moet worden weergegeven in print of op scherm.

Voor medewerkers: De toonnaam is compleet met additionele aanspreektitels ed., te weten: aanspreektitel, zoals "mevr."; voorletters; Initialen van persoon; tussenvoegsel, zoals "van der"; achternaam; meisjesnaam; voornaam / roepnaam; titels (dit kunnen b.v. wetenschappelijke en adellijke titels zijn of militaire rangen, bijv. "mr.", "dr.", "drs.", maar ook militaire rangen, titels als RA of MBA, adellijke titels etc.). Voorbeeld: "J. J. van Aartsen"

<oppervlakte>

Oppervlakte in km² (gemeente)

<organisaties>

Registratie van alle organisaties binnen een gemeente of hogere organisatie.

<organisatie>

De meeste onderdelen van de almanak worden opgevat als organisaties. Zo is het ministerie opgevat als organisatie (met maar een paar items), maar ook alle organen onder dat ministerie zijn organisaties. Naast **<organisatie>** wordt **<gemeente>** onderscheiden

<organogram>

Het organogram element bevat een internet referentie naar een representatie van de organisatie structuur.

<overheidsorganisaties>

Dit is het root element van de xml.

<partij>

Met dit gegeven wordt aangegeven welke partij een persoon vertegenwoordigt bij het invullen van zijn functie. Dit kan een politieke partij zijn (voor bijvoorbeeld leden van de Provinciale Staten of de 2e Kamer) of een belangenorganisatie/vakbond (VNO, CNV, etc).

Het gaat hier om de "roepnaam" van de betreffende partij, ofwel hoe deze in de volksmond bekend is. Invulling is verplicht voor politiek gerelateerde functies en dus ook in zetel beschrijvingen.



Voorbeelden: VVD, Groen Links, CNV, VNO-NCW.

<partijFunctie>

De functie die deze persoon inneemt in de partij.

Bijv. "fractie voorzitter", "2e ondervoorzitter" etc.

<plaats>

Plaatsnaam. Let op! "Plaats" is een geografische locatie, "gemeente" is een bestuurlijke organisatie.

<postAdres>

Post adres.

<postbus>

Postbus nummer.

<postbusAdres>

Adres met postbus.

<postcode>

Postcode.

<provincieAfkorting>

Afkorting van de provincie. Dit is met name relevant voor organisaties die een relatie hebben met een provincie, zoals gemeenten.

<regio>

Regio. Een regio is b.v. de staat (adres in VS).

<straat>

De straatnaam van een adres.

<standplaats>

Plaats waar een persoon in gevestigd is voor een partij.



<startDatum>

Datum waarop een organisatie of medewerker haar werkzaamheden aanvangt.

<straatAdres>

Geografisch adres.

<subnaam>

Samenwerkingsorganen b.v. hebben vaak een subnaam; in dit geval heeft de <organisatie> als <organisatietype> een 'samenwerkingsorgaan' en als <subnaam> b.v. 'Openbaar Lichaam Regio'.

<subtype>

Subtype van een organisatie of functie. Dit element is vrij in te vullen. Suggesties:

Voor <organisatie>:

Voorbeeld: <type> Gerechtshof, <subtype> Arrondissementsrechtbank, <naam> Arrondissementsrechtbank Groningen.

Voor <functie>:

Voorbeelden zijn: a.i. | algemeen | economisch | extern | honorair | intern | plaatsvervangend | senior | toegevoegd | waarnemend

Voorbeeld: <type> President, <subtype> Waarnemend, <naam> Wnd president.

<systemId>

De system ID is een nummer waarvan wordt getracht dit stabiel te houden zodat bookmarks kunnen worden gemaakt naar gepubliceerde gegevens.¹ Deze system IDs zijn "onder water", dwz. in de beheeromgeving, gekoppeld aan handmatig toegekende identificatiecodes voor overheidsorganisaties en medewerkers. Deze unieke en stabiele codes hebben de rol van een BSN of BIN, maar deze laatste – nationale – identificatiecodes zijn nog niet doorgevoerd. System IDs kunnen daarom nog niet worden opgevat als volledig stabiel.

<telefoon>

Telefoon nummer, met eventuele aanduiding. Type is vastgelegd als normaal of "bij geen gehoor".

¹ Het element <systemId> bestaat in export uit het daarin ingebed (en overbodig) subelement <systemId>. Dit is het gevolg van een beperking in de software en het subelement zal in een volgende release worden verwijderd.



<telex>

Telex nummer. Een telexnummer heeft soms een aanduiding, bv. '34576 mvd/g/nl' maar ook b.v. '32562 vwdg nl'

<totaalZetels>

Totaal aantal zetels per gemeente.

<type>

Type van organisatie of functie.

Voor **<organisatie>**: Type van de organisatie.

Voor **<gemeente>** is type vastgesteld op: "gemeente".

Voor **<functie>**: Het type van de functie.

<wateroppervlakte>

Water oppervlakte (in km²).

<zetel>

Zetelverdeling gemeenteraad.